

Gesundheitsmonitoring der Migrationsbevölkerung (GMM) in der Schweiz

Tabellenanhang zu Monitoring ständige Wohnbevölkerung (Kapitel 2) und Personen aus dem Asylbereich (Kapitel 4)

Im Auftrag vom
Bundesamt für Gesundheit (BAG)
Bundesamt für Migration (BFM)

Arbeitsgemeinschaft BASS, ZHAW, ISPM, M.I.S TREND

Jürg Guggisberg, Lucien Gardiol, Iris Graf, Thomas Oesch (BASS AG)

Thomas Volken, Peter Rüesch (ZHAW)

Thomas Abel, Sabine Ackermann (ISPM)

Juli 2011

Tabellenverzeichnis

Tabellen Kapitel 2 – Monitoring ständige Wohnbevölkerung

Anhang-Tab Kp.2 - 1: Subjektiver Gesundheitszustand nach Herkunft, Geschlecht und Alter	4
Anhang-Tab Kp.2 - 2: Behandlung Heuschnupfen/Allergien nach Herkunft, Geschlecht und Alter	5
Anhang-Tab Kp.2 - 3: Behandlung Bluthochdruck nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	6
Anhang-Tab Kp.2 - 4: Behandlung chronische Bronchitis/Emphysem nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	7
Anhang-Tab Kp.2 - 5: Behandlung Arthrose und Arthritis nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	8
Anhang-Tab Kp.2 - 6: Behandlung Depression nach Herkunft, Geschlecht und Alter	9
Anhang-Tab Kp.2 - 7: Behandlung Migräne nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	10
Anhang-Tab Kp.2 - 8: Behandlung Osteoporose nach Herkunft, Geschlecht und Alter	11
Anhang-Tab Kp.2 - 9: Dauerhafte Krankheit/dauerhaftes gesundheitliches Problem nach Herkunft, Geschlecht und Alter	12
Anhang-Tab Kp.2 - 10: Einschränkungen nach Herkunft, Geschlecht und Alter	13
Anhang-Tab Kp.2 - 11: Vergleich der Einschränkungen nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	14
Anhang-Tab Kp.2 - 12: Gewichtskategorien nach Herkunft, Geschlecht und Alter	15
Anhang-Tab Kp.2 - 13: Vergleich der Gewichtskategorien nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	16
Anhang-Tab Kp.2 - 14: Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	17
Anhang-Tab Kp.2 - 15: Häufigkeit von Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter	18
Anhang-Tab Kp.2 - 16: Häufigkeit von Konsultationen Hausarzt/-ärztin in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter.....	19
Anhang-Tab Kp.2 - 17: Häufigkeit von Konsultationen Frauenarzt/-ärztin in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Alter	20
Anhang-Tab Kp.2 - 18: Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter	21

Tabellen Kapitel 4 – Monitoring Asylbevölkerung

Anhang-Tab Kp.4 - 1: Subjektiver Gesundheitszustand nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	22
Anhang-Tab Kp.4 - 2: Behandlung Heuschnupfen/Allergien nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	22
Anhang-Tab Kp.4 - 3: Behandlung Bluthochdruck nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	23
Anhang-Tab Kp.4 - 4: Behandlung Nierenkrankheiten/Nierensteine nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	23
Anhang-Tab Kp.4 - 5: Behandlung chronische Bronchitis/Emphysem nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	24
Anhang-Tab Kp.4 - 6: Behandlung Arthrose und Arthritis nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	24
Anhang-Tab Kp.4 - 7: Behandlung Depression nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	25
Anhang-Tab Kp.4 - 8: Behandlung Migräne nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	25
Anhang-Tab Kp.4 - 9: Behandlung Osteoporose nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	26
Anhang-Tab Kp.4 - 10: Dauerhafte Krankheit/dauerhaftes gesundheitliches Problem nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	26
Anhang-Tab Kp.4 - 11: Einschränkungen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	27
Anhang-Tab Kp.4 - 12: Gewichtskategorien nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	28
Anhang-Tab Kp.4 - 13: Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	29
Anhang-Tab Kp.4 - 14: Häufigkeit von Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	29

Anhang-Tab Kp.4 - 15: Häufigkeit von Konsultationen Hausarzt/-ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	30
Anhang-Tab Kp.4 - 16: Häufigkeit von Konsultationen Frauenarzt/-ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	30
Anhang-Tab Kp.4 - 17: Spitalverweildauer nach Herkunft und Aufenthaltsstatus (Anzahl Tage)	31
Anhang-Tab Kp.4 - 18: Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	31
Anhang-Tab Kp.4 - 19: Ungeplante Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	32
Anhang-Tab Kp.4 - 20: Geplante Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	32
Anhang-Tab Kp.4 - 21: Total der Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	33
Anhang-Tab Kp.4 - 22: Inanspruchnahme eines SPITEX-Dienstes nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	33
Anhang-Tab Kp.4 - 23: Behandlung psychischer Probleme in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	34
Anhang-Tab Kp.4 - 24: Täglicher Konsum von Früchten und Gemüse nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	35
Anhang-Tab Kp.4 - 25: Ausmass und Intensität der körperlichen Aktivität nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	36
Anhang-Tab Kp.4 - 26: Alkoholkonsum nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	37
Anhang-Tab Kp.4 - 27: Häufigkeit Rauschtrinken nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	39
Anhang-Tab Kp.4 - 28: Täglicher Tabakkonsum nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	40
Anhang-Tab Kp.4 - 29: Zigarettenkonsum pro Tag nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	40
Anhang-Tab Kp.4 - 30: Prostata-Vorsorgeuntersuchung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	41
Anhang-Tab Kp.4 - 31: Mammographie nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	41
Anhang-Tab Kp.4 - 32: Stuhl-Vorsorgeuntersuchung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	42
Anhang-Tab Kp.4 - 33: Darmspiegelung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	42
Anhang-Tab Kp.4 - 34: Gesundheitskompetenz «Symptomeinschätzung» nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	43
Anhang-Tab Kp.4 - 35: Spontanwissen der Ambulanznummer nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	44
Anhang-Tab Kp.4 - 36: Frage zur Heilbarkeit von HIV/AIDS nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	45
Anhang-Tab Kp.4 - 37: Eigene Anliegen dem Arzt / der Ärztin verständlich machen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	46
Anhang-Tab Kp.4 - 38: Informationen des Arztes / der Ärztin verstehen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	47
Anhang-Tab Kp.4 - 39: Vor wichtigen Entscheidungen zur Gesundheit Informationen sammeln nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	48
Anhang-Tab Kp.4 - 40: Sicherheit bei Auswahl eines Arztes / einer Ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	49
Anhang-Tab Kp.4 - 41: Austausch mit anderen Personen vor oder nach Arztbesuch nach Herkunft und Aufenthaltsstatus	50
Anhang-Tab Kp.4 - 42: Über Vor- und Nachteile der Empfehlungen des Arztes nachdenken nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	51
Anhang-Tab Kp.4 - 43: Suchen von weiteren Informationen, wenn von Informationen des Arztes / der Ärztin nicht überzeugt nach Herkunft und Aufenthaltsstatus.....	52

1 Anhang Kapitel 2 – Monitoring

Anhang-Tab Kp.2 - 1: Subjektiver Gesundheitszustand nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			gut-sehr gut	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	82.1	9.8	-12.19	0.02
		35-49	64.9	10.5	-26.98	0.00
		50-74	44.5	20.8	-37.40	0.00
	Männer	17-34	97.4	3.7	2.31	0.25
		35-49	84.1	8.7	-8.37	0.06
		50-74	57.0	15.7	-27.81	0.00
Türkei	Frauen	17-34	86.7	8.8	-7.52	0.10
		35-49	54.5	12.4	-37.39	0.00
		50-74	20.6	17.7	-61.25	0.00
	Männer	17-34	88.2	7.0	-6.86	0.06
		35-49	61.8	13.4	-30.65	0.00
		50-74	62.3	22.9	-22.56	0.05
Serbien	Frauen	17-34	81.8	12.7	-12.44	0.06
		35-49	66.5	15.6	-25.45	0.00
		50-74	58.4	19.5	-23.47	0.02
	Männer	17-34	94.2	7.5	-0.86	0.82
		35-49	83.2	12.3	-9.30	0.14
		50-74	51.8	17.5	-33.04	0.00
Kosovo	Frauen	17-34	88.2	8.4	-6.03	0.16
		35-49	73.6	13.4	-18.37	0.01
		50-74	43.5	22.9	-38.35	0.00
	Männer	17-34	95.7	5.5	0.61	0.83
		35-49	84.3	14.9	-8.17	0.28
		50-74	55.8	24.9	-29.03	0.02
Schweiz	Frauen	17-34	94.3	1.4		
		35-49	91.9	1.3		
		50-74	81.9	1.6		
	Männer	17-34	95.1	1.4		
		35-49	92.5	1.4		
		50-74	84.8	1.6		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 2: Behandlung Heuschnupfen/Allergien nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	12.5	7.5	2.99	0.45
		35-49	7.4	5.2	0.78	0.78
		50-74	0.0	0.0	-5.26	0.00
	Männer	17-34	8.0	6.0	0.00	1.00
		35-49	5.9	5.6	-0.05	0.99
		50-74	9.9	9.4	6.26	0.20
Türkei	Frauen	17-34	13.4	8.3	3.87	0.38
		35-49	13.9	8.1	7.31	0.08
		50-74	12.4	14.3	7.09	0.33
	Männer	17-34	8.6	5.0	0.62	0.82
		35-49	9.1	8.8	3.22	0.48
		50-74	6.3	8.0	2.61	0.52
Serbien	Frauen	17-34	2.7	2.0	-6.84	0.00
		35-49	12.8	10.9	6.20	0.27
		50-74	4.6	8.8	-0.66	0.88
	Männer	17-34	4.4	5.3	-3.65	0.21
		35-49	2.6	5.0	-3.32	0.22
		50-74	2.1	3.0	-1.53	0.34
Kosovo	Frauen	17-34	4.1	5.0	-5.36	0.05
		35-49	8.8	8.6	2.20	0.62
		50-74	1.1	2.3	-4.13	0.00
	Männer	17-34	8.8	7.3	0.77	0.84
		35-49	6.0	10.2	0.09	0.99
		50-74	11.3	16.1	7.61	0.35
Schweiz	Frauen	17-34	9.5	1.9		
		35-49	6.6	1.3		
		50-74	5.3	1.1		
	Männer	17-34	8.0	1.9		
		35-49	5.9	1.5		
		50-74	3.7	1.0		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 3: Behandlung Bluthochdruck nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	4.6	5.3	4.17	0.12
		35-49	11.5	7.2	7.59	0.04
		50-74	19.7	15.9	0.33	0.97
	Männer	17-34	1.8	3.5	0.92	0.61
		35-49	10.7	6.6	4.08	0.24
		50-74	24.0	13.3	0.62	0.93
Türkei	Frauen	17-34	3.2	4.9	2.75	0.27
		35-49	9.7	6.8	5.70	0.11
		50-74	51.1	21.8	31.72	0.00
	Männer	17-34	1.0	1.9	0.14	0.89
		35-49	9.4	8.0	2.82	0.50
		50-74	33.1	22.2	9.72	0.39
Serbien	Frauen	17-34	0.1	0.2	-0.34	0.22
		35-49	21.3	13.2	17.34	0.01
		50-74	34.1	18.8	14.72	0.13
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.88	0.00
		35-49	8.1	8.6	1.55	0.73
		50-74	45.5	17.2	22.11	0.01
Kosovo	Frauen	17-34	5.4	5.4	4.91	0.08
		35-49	19.0	13.0	15.06	0.02
		50-74	31.8	21.8	12.50	0.26
	Männer	17-34	8.2	8.3	7.32	0.08
		35-49	8.1	11.2	1.55	0.79
		50-74	37.9	24.2	14.50	0.24
Schweiz	Frauen	17-34	0.5	0.5		
		35-49	4.0	1.1		
		50-74	19.3	1.8		
	Männer	17-34	0.9	0.6		
		35-49	6.6	1.6		
		50-74	23.4	2.2		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 4: Behandlung chronische Bronchitis/Emphysem nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	0.0	0.0	-1.26	0.00
		35-49	4.4	5.0	3.53	0.17
		50-74	2.3	4.6	-0.68	0.77
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.66	0.01
		35-49	4.0	3.9	3.35	0.09
		50-74	10.0	9.5	7.76	0.11
Türkei	Frauen	17-34	1.3	1.7	0.06	0.95
		35-49	5.4	6.1	4.46	0.15
		50-74	22.1	18.6	19.13	0.04
	Männer	17-34	1.1	1.2	0.42	0.52
		35-49	2.4	4.1	1.78	0.40
		50-74	7.6	11.6	5.33	0.37
Serbien	Frauen	17-34	0.1	0.3	-1.11	0.01
		35-49	8.3	8.6	7.35	0.10
		50-74	13.0	13.5	9.97	0.15
	Männer	17-34	3.7	6.9	3.07	0.38
		35-49	0.0	0.0	-0.62	0.02
		50-74	10.1	10.8	7.85	0.16
Kosovo	Frauen	17-34	1.5	2.0	0.20	0.85
		35-49	3.5	5.7	2.64	0.36
		50-74	7.6	11.1	4.60	0.42
	Männer	17-34	2.7	5.0	2.00	0.43
		35-49	0.0	0.0	-0.62	0.02
		50-74	8.2	15.3	5.93	0.45
Schweiz	Frauen	17-34	1.3	0.8		
		35-49	0.9	0.5		
		50-74	3.0	0.8		
	Männer	17-34	0.7	0.5		
		35-49	0.6	0.5		
		50-74	2.3	0.7		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 5: Behandlung Arthrose und Arthritis nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Migrationsbevölkerung vs. CH	Vergleich
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	2.0	3.3	1.30	0.45
		35-49	10.9	6.5	6.56	0.05
		50-74	36.0	19.9	21.27	0.04
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.90	0.00
		35-49	3.9	4.5	1.82	0.43
		50-74	29.0	14.4	19.85	0.01
Türkei	Frauen	17-34	1.1	1.4	0.43	0.57
		35-49	18.5	9.8	14.15	0.00
		50-74	49.3	22.4	34.53	0.00
	Männer	17-34	3.1	5.0	2.18	0.40
		35-49	6.1	6.1	4.01	0.20
		50-74	5.4	7.5	-3.70	0.34
Serbien	Frauen	17-34	0.6	1.0	-0.03	0.95
		35-49	6.4	8.3	2.07	0.63
		50-74	35.6	19.2	20.91	0.03
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.90	0.00
		35-49	5.9	7.2	3.85	0.30
		50-74	20.3	13.9	11.20	0.12
Kosovo	Frauen	17-34	0.2	0.3	-0.49	0.07
		35-49	2.5	3.8	-1.79	0.38
		50-74	4.8	5.7	-9.91	0.00
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.90	0.00
		35-49	5.4	10.2	3.35	0.52
		50-74	17.5	19.1	8.34	0.39
Schweiz	Frauen	17-34	0.7	0.4		
		35-49	4.3	1.1		
		50-74	14.7	1.6		
	Männer	17-34	0.9	0.5		
		35-49	2.1	0.8		
		50-74	9.1	1.5		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 6: Behandlung Depression nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	6.0	4.9	1.11	0.67
		35-49	16.2	8.0	11.28	0.01
		50-74	32.1	19.6	25.87	0.01
	Männer	17-34	0.0	0.0	-2.65	0.00
		35-49	6.3	6.1	2.97	0.35
		50-74	9.6	9.2	5.85	0.22
Türkei	Frauen	17-34	4.8	4.9	-0.06	0.98
		35-49	29.0	11.6	24.14	0.00
		50-74	34.8	20.6	28.62	0.01
	Männer	17-34	5.7	6.1	3.03	0.34
		35-49	22.8	11.7	19.41	0.00
		50-74	21.0	18.8	17.33	0.07
Serbien	Frauen	17-34	10.7	11.9	5.82	0.34
		35-49	12.5	9.4	7.66	0.11
		50-74	22.9	17.2	16.68	0.06
	Männer	17-34	0.4	0.5	-2.25	0.00
		35-49	2.9	5.1	-0.50	0.85
		50-74	12.8	11.7	9.13	0.13
Kosovo	Frauen	17-34	0.9	1.5	-3.97	0.00
		35-49	5.4	6.6	0.49	0.89
		50-74	19.7	18.3	13.50	0.15
	Männer	17-34	3.0	5.0	0.38	0.88
		35-49	8.1	11.1	4.77	0.40
		50-74	20.4	19.7	16.70	0.10
Schweiz	Frauen	17-34	4.8	1.4		
		35-49	4.9	1.1		
		50-74	6.2	1.2		
	Männer	17-34	2.6	1.2		
		35-49	3.4	1.0		
		50-74	3.7	1.1		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 7: Behandlung Migräne nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	9.0	6.8	5.03	0.15
		35-49	16.9	8.5	13.12	0.00
		50-74	15.1	15.6	11.55	0.15
	Männer	17-34	3.6	4.9	1.59	0.53
		35-49	5.0	5.0	3.91	0.12
		50-74	6.3	7.8	5.32	0.18
Türkei	Frauen	17-34	16.6	9.2	12.59	0.01
		35-49	17.0	8.8	13.15	0.00
		50-74	31.4	20.5	27.83	0.01
	Männer	17-34	9.2	6.7	7.16	0.04
		35-49	8.4	7.4	7.26	0.06
		50-74	15.2	16.0	14.28	0.08
Serbien	Frauen	17-34	16.4	12.9	12.36	0.06
		35-49	16.2	12.3	12.38	0.05
		50-74	9.9	12.6	6.34	0.33
	Männer	17-34	8.8	9.8	6.85	0.18
		35-49	0.0	0.0	-1.10	0.00
		50-74	0.0	0.0	-0.93	0.00
Kosovo	Frauen	17-34	5.1	5.4	1.14	0.69
		35-49	19.0	12.3	15.15	0.02
		50-74	2.4	3.5	-1.09	0.55
	Männer	17-34	3.7	5.1	1.70	0.52
		35-49	2.4	4.7	1.29	0.59
		50-74	11.2	16.1	10.23	0.21
Schweiz	Frauen	17-34	4.0	1.2		
		35-49	3.8	1.0		
		50-74	3.5	1.0		
	Männer	17-34	2.0	1.0		
		35-49	1.1	0.5		
		50-74	0.9	0.5		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 8: Behandlung Osteoporose nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	0.0	0.0	-0.03	0.32
		35-49	1.7	3.3	1.31	0.44
		50-74	12.7	13.6	6.29	0.37
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.27	0.13
		35-49	1.9	3.6	1.82	0.33
		50-74	3.0	5.7	2.08	0.48
Türkei	Frauen	17-34	0.0	0.0	-0.03	0.32
		35-49	3.4	3.9	3.04	0.12
		50-74	10.8	14.1	4.41	0.54
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.27	0.13
		35-49	2.1	4.1	2.06	0.33
		50-74	0.0	0.0	-0.87	0.00
Serbien	Frauen	17-34	0.0	0.0	-0.03	0.32
		35-49	3.1	6.0	2.71	0.37
		50-74	24.0	17.8	17.56	0.05
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.27	0.13
		35-49	0.0	0.0	-0.06	0.19
		50-74	0.0	0.0	-0.87	0.00
Kosovo	Frauen	17-34	0.0	0.0	-0.03	0.32
		35-49	1.8	3.6	1.44	0.43
		50-74	0.0	0.0	-6.42	0.00
	Männer	17-34	0.0	0.0	-0.27	0.13
		35-49	0.0	0.0	-0.06	0.19
		50-74	8.2	15.3	7.33	0.35
Schweiz	Frauen	17-34	0.0	0.1		
		35-49	0.4	0.3		
		50-74	6.4	1.1		
	Männer	17-34	0.3	0.3		
		35-49	0.1	0.1		
		50-74	0.9	0.5		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 9: Dauerhafte Krankheit/dauerhaftes gesundheitliches Problem nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Ja	VI-95	Migrationsbevölkerung vs. CH	Vergleich
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	18.8	9.1	1.00	0.83
		35-49	23.0	9.5	-1.52	0.76
		50-74	30.5	18.5	-6.29	0.51
	Männer	17-34	9.2	6.9	-6.82	0.07
		35-49	8.3	6.2	-14.68	0.00
		50-74	25.1	13.8	-11.04	0.12
Türkei	Frauen	17-34	15.5	9.0	-2.33	0.62
		35-49	50.4	12.6	25.90	0.00
		50-74	82.3	15.3	45.49	0.00
	Männer	17-34	9.8	6.6	-6.22	0.08
		35-49	41.5	13.7	18.52	0.01
		50-74	43.2	24.0	7.03	0.57
Serbien	Frauen	17-34	15.7	12.5	-2.05	0.75
		35-49	19.6	12.6	-4.97	0.45
		50-74	37.8	19.3	1.01	0.92
	Männer	17-34	4.0	4.0	-12.06	0.00
		35-49	13.7	10.9	-9.26	0.10
		50-74	37.5	16.9	1.31	0.88
Kosovo	Frauen	17-34	8.6	7.1	-9.22	0.01
		35-49	16.1	10.8	-8.38	0.14
		50-74	40.8	22.8	4.07	0.73
	Männer	17-34	3.6	3.5	-12.38	0.00
		35-49	5.2	6.6	-17.73	0.00
		50-74	33.0	23.3	-3.11	0.79
Schweiz	Frauen	17-34	17.8	2.2		
		35-49	24.5	2.2		
		50-74	36.8	2.0		
	Männer	17-34	16.0	2.3		
		35-49	23.0	2.2		
		50-74	36.1	2.3		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 10: Einschränkungen nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			stark eingeschränkt		etwa eingeschränkt		nicht eingeschränkt	
			%	VI-95 +/-	%	VI-95 +/-	%	VI-95 +/-
Portugal	Frauen	17-34	2.1	4.1	16.1	8.7	81.8	9.4
		35-49	11.7	6.9	15.9	8.2	72.3	9.9
		50-74	7.7	10.5	36.7	20.1	55.6	20.5
	Männer	17-34	0.0	0.0	7.5	6.1	92.5	6.1
		35-49	6.0	5.3	6.4	5.2	87.6	7.2
		50-74	11.1	9.5	25.7	13.9	63.2	15.3
Türkei	Frauen	17-34	1.0	0.7	16.8	9.0	82.2	9.0
		35-49	20.4	10.3	30.6	10.8	49.1	12.5
		50-74	25.8	19.0	34.7	21.4	39.5	20.9
	Männer	17-34	5.2	5.7	17.3	8.2	77.5	9.3
		35-49	17.5	10.6	23.4	11.4	59.1	13.5
		50-74	19.6	17.4	49.4	25.3	30.9	21.6
Serbien	Frauen	17-34	7.9	7.4	30.1	15.0	62.0	14.9
		35-49	16.8	11.6	28.1	15.2	55.1	16.2
		50-74	20.2	16.3	8.9	10.1	70.9	17.8
	Männer	17-34	5.6	7.4	18.3	12.0	76.2	13.3
		35-49	3.6	5.2	14.0	12.0	82.4	12.8
		50-74	15.9	12.8	20.6	14.0	63.5	16.6
Kosovo	Frauen	17-34	5.9	5.6	15.5	8.2	78.6	9.4
		35-49	6.7	7.0	28.9	14.4	64.4	14.9
		50-74	5.4	6.5	57.5	22.9	37.1	23.0
	Männer	17-34	1.7	2.5	13.3	8.8	85.0	9.1
		35-49	2.8	4.7	33.4	19.0	63.8	19.1
		50-74	29.7	22.2	29.0	23.6	41.3	24.7
Schweiz	Frauen	17-34	4.7	1.3	17.2	2.4	78.2	2.6
		35-49	5.4	1.2	19.5	2.1	75.1	2.3
		50-74	8.0	1.2	23.4	1.8	68.5	2.0
	Männer	17-34	3.2	1.2	16.2	2.4	80.6	2.6
		35-49	6.3	1.5	15.0	2.0	78.7	2.4
		50-74	8.6	1.4	17.1	1.9	74.2	2.2

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall)

Anhang-Tab Kp.2 - 11: Vergleich der Einschränkungen nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			stark eingeschränkt		etwa eingeschränkt		nicht eingeschränkt	
			%-Δ	p	%-Δ	p	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	-2.55	0.24	-1.05	0.82	3.60	0.47
		35-49	6.34	0.08	-3.56	0.41	-2.77	0.59
		50-74	-0.37	0.94	13.26	0.20	-12.89	0.22
	Männer	17-34	-3.17	0.00	-8.78	0.01	11.96	0.00
		35-49	-0.25	0.93	-8.62	0.00	8.88	0.02
		50-74	2.52	0.61	8.52	0.23	-11.04	0.16
Türkei	Frauen	17-34	-3.66	0.00	-0.37	0.94	4.03	0.40
		35-49	14.96	0.00	11.10	0.05	-26.06	0.00
		50-74	17.76	0.07	11.21	0.31	-28.97	0.01
	Männer	17-34	2.00	0.50	1.08	0.80	-3.08	0.53
		35-49	11.20	0.04	8.44	0.15	-19.64	0.01
		50-74	11.00	0.22	32.29	0.01	-43.29	0.00
Serbien	Frauen	17-34	3.28	0.40	12.93	0.10	-16.21	0.04
		35-49	11.44	0.05	8.61	0.27	-20.05	0.02
		50-74	12.17	0.14	-14.53	0.01	2.36	0.80
	Männer	17-34	2.38	0.54	2.02	0.75	-4.40	0.53
		35-49	-2.71	0.33	-1.00	0.87	3.71	0.58
		50-74	7.28	0.27	3.48	0.63	-10.76	0.21
Kosovo	Frauen	17-34	1.25	0.67	-1.70	0.70	0.45	0.93
		35-49	1.33	0.71	-9.40	0.21	-10.73	0.16
		50-74	-2.60	0.44	34.03	0.00	-31.43	0.01
	Männer	17-34	-1.49	0.29	-2.95	0.53	4.44	0.36
		35-49	-3.42	0.17	18.38	0.06	-14.96	0.13
		50-74	21.04	0.06	11.89	0.33	-32.94	0.01

%-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 12: Gewichtskategorien nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Normalgewicht		Übergewicht		Starkes Übergewicht	
			%	VI-95 +/-	%	VI-95 +/-	%	VI-95 +/-
Portugal	Frauen	17-34	56.4	12.5	27.8	11.4	10.4	7.6
		35-49	63.4	10.6	24.5	9.5	11.2	6.7
		50-74	40.7	20.1	22.9	16.8	26.2	18.3
	Männer	17-34	51.4	11.7	34.9	11.1	11.7	7.6
		35-49	40.1	11.4	42.1	11.6	17.7	9.3
		50-74	49.4	16.0	35.5	15.9	13.2	10.6
Türkei	Frauen	17-34	66.0	11.9	20.0	10.9	5.7	6.3
		35-49	35.0	12.4	43.2	12.8	18.3	9.0
		50-74	22.1	18.7	36.6	21.9	41.3	21.8
	Männer	17-34	56.7	10.7	35.2	10.4	7.6	6.4
		35-49	33.0	12.5	56.2	13.6	10.8	8.7
		50-74	46.6	25.8	28.7	20.2	24.7	19.7
Serbien	Frauen	17-34	66.1	14.9	10.7	11.3	16.8	13.0
		35-49	39.2	16.0	41.9	16.8	17.3	13.4
		50-74	38.8	18.9	21.9	15.9	39.4	19.4
	Männer	17-34	35.1	15.5	41.3	15.2	23.4	14.6
		35-49	31.1	15.4	49.9	17.8	18.3	12.8
		50-74	33.0	16.2	45.9	17.2	21.1	13.8
Kosovo	Frauen	17-34	76.3	9.0	14.7	7.2	2.4	2.5
		35-49	35.9	15.1	31.6	14.7	28.7	14.6
		50-74	24.0	23.1	51.6	24.2	23.2	18.9
	Männer	17-34	60.1	11.8	36.0	11.7	3.3	2.9
		35-49	17.9	13.0	63.5	18.6	16.2	16.3
		50-74	11.2	16.1	53.5	25.2	35.3	24.5
Schweiz	Frauen	17-34	76.8	2.4	9.8	1.7	3.8	1.1
		35-49	71.2	2.3	16.7	1.9	6.5	1.3
		50-74	56.8	2.0	29.1	1.9	10.2	1.2
	Männer	17-34	72.2	2.7	21.8	2.5	4.1	1.2
		35-49	49.8	2.7	41.5	2.7	8.4	1.5
		50-74	41.6	2.3	45.6	2.4	12.5	1.6

% sind Zeilenprozentwerte (ohne Untergewicht); VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall)

Anhang-Tab Kp.2 - 13: Vergleich der Gewichtskategorien nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Normalgewicht		Übergewicht		Starkes Übergewicht	
			%-Δ	p	%-Δ	p	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	-20.44	0.00	18.00	0.00	6.63	0.09
		35-49	-7.84	0.16	7.71	0.12	4.67	0.18
		50-74	-16.15	0.12	-6.11	0.48	15.96	0.09
	Männer	17-34	-20.78	0.00	13.13	0.02	7.64	0.05
		35-49	-9.67	0.11	0.57	0.93	9.38	0.05
		50-74	7.79	0.34	-10.17	0.22	0.78	0.89
Türkei	Frauen	17-34	-10.85	0.08	10.13	0.07	1.86	0.57
		35-49	-36.17	0.00	26.46	0.00	11.72	0.01
		50-74	-34.76	0.00	7.56	0.50	31.09	0.01
	Männer	17-34	-15.41	0.01	13.47	0.01	3.52	0.29
		35-49	-16.85	0.01	14.71	0.04	2.42	0.59
		50-74	4.96	0.71	-16.89	0.10	12.26	0.22
Serbien	Frauen	17-34	-10.71	0.17	0.82	0.89	13.03	0.05
		35-49	-31.95	0.00	25.16	0.00	10.74	0.12
		50-74	-18.04	0.06	-7.20	0.38	29.14	0.00
	Männer	17-34	-37.00	0.00	19.53	0.01	19.35	0.01
		35-49	-18.76	0.02	8.34	0.36	9.98	0.13
		50-74	-8.58	0.30	0.25	0.98	8.65	0.22
Kosovo	Frauen	17-34	-0.57	0.90	4.91	0.19	-1.38	0.31
		35-49	-35.24	0.00	14.81	0.05	22.14	0.00
		50-74	-32.86	0.01	22.54	0.07	12.98	0.18
	Männer	17-34	-12.09	0.05	14.26	0.02	-0.75	0.64
		35-49	-31.94	0.00	21.98	0.02	7.85	0.35
		50-74	-30.44	0.00	7.87	0.54	22.89	0.07

%-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 14: Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH			
			Ja	VI-95	%-Δ	p
			%	+/-		
Portugal	Frauen	17-34	79.2	10.0	-6.4	0.22
		35-49	76.8	9.2	-7.2	0.13
		50-74	85.1	14.4	-1.7	0.82
	Männer	17-34	62.5	11.4	-7.7	0.20
		35-49	70.2	10.5	3.4	0.54
		50-74	84.1	10.5	6.6	0.23
Türkei	Frauen	17-34	75.6	10.8	-10.0	0.07
		35-49	85.7	9.5	1.7	0.74
		50-74	93.7	9.1	6.9	0.14
	Männer	17-34	60.0	10.5	-10.2	0.06
		35-49	74.8	12.6	8.0	0.22
		50-74	87.8	13.4	10.2	0.14
Serbien	Frauen	17-34	86.0	8.5	0.4	0.92
		35-49	69.2	15.2	-14.9	0.06
		50-74	85.5	13.5	-1.3	0.85
	Männer	17-34	57.7	15.8	-12.5	0.13
		35-49	51.9	17.6	-14.8	0.10
		50-74	54.2	17.2	-23.3	0.01
Kosovo	Frauen	17-34	50.9	11.3	-34.7	0.00
		35-49	34.7	14.3	-49.4	0.00
		50-74	50.7	23.0	-36.2	0.00
	Männer	17-34	50.6	12.1	-19.7	0.00
		35-49	39.3	18.5	-27.5	0.00
		50-74	74.3	22.6	-3.2	0.78
Schweiz	Frauen	17-34	85.6	2.1		
		35-49	84.0	1.9		
		50-74	86.8	1.4		
	Männer	17-34	70.2	2.8		
		35-49	66.8	2.5		
		50-74	77.5	2.0		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 15: Häufigkeit von Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Anzahl	VI-95	Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH	
					AM	+/-
Portugal	Frauen	17-34	4.5	1.4	-0.6	0.41
		35-49	4.8	1.5	0.3	0.75
		50-74	6.9	3.4	1.5	0.39
	Männer	17-34	2.4	0.6	-1.1	0.00
		35-49	3.9	1.5	-0.5	0.57
		50-74	4.9	1.9	-0.5	0.59
Türkei	Frauen	17-34	5.0	1.1	-0.0	0.94
		35-49	9.0	2.9	4.5	0.00
		50-74	9.9	4.0	4.5	0.03
	Männer	17-34	3.9	1.1	0.4	0.54
		35-49	8.9	5.7	4.4	0.13
		50-74	7.5	4.2	2.1	0.34
Serbien	Frauen	17-34	5.2	3.4	0.1	0.96
		35-49	7.7	3.5	3.2	0.07
		50-74	7.0	4.6	1.6	0.49
	Männer	17-34	3.4	1.7	-0.2	0.86
		35-49	4.8	2.8	0.3	0.82
		50-74	7.2	3.5	1.8	0.32
Kosovo	Frauen	17-34	4.6	1.8	-0.5	0.59
		35-49	6.9	2.8	2.4	0.10
		50-74	10.5	4.0	5.1	0.01
	Männer	17-34	2.3	0.5	-1.2	0.00
		35-49	5.6	3.8	1.2	0.55
		50-74	5.9	3.0	0.5	0.74
Schweiz	Frauen	17-34	5.1	0.5		
		35-49	4.5	0.4		
		50-74	5.4	0.4		
	Männer	17-34	3.5	0.4		
		35-49	4.4	0.6		
		50-74	5.4	0.5		

AM - Arithmetischer Mittelwert; VI-95 = Abweichung +/- (Vertrauensintervall); AM-Δ = Mittelwertdifferenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 16: Häufigkeit von Konsultationen Hausarzt/-ärztin in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH			
			Anzahl AM	VI-95 +/-	AM-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	2.9	0.8	0.8	0.07
		35-49	3.0	0.9	0.7	0.12
		50-74	4.6	2.9	1.6	0.27
	Männer	17-34	1.8	0.3	-0.2	0.39
		35-49	3.1	1.4	0.6	0.44
		50-74	4.3	1.7	1.2	0.18
Türkei	Frauen	17-34	3.5	0.9	1.3	0.01
		35-49	7.1	2.3	4.9	0.00
		50-74	7.5	2.5	4.4	0.00
	Männer	17-34	2.9	0.7	0.9	0.01
		35-49	8.1	5.7	5.6	0.05
		50-74	4.1	0.9	1.0	0.05
Serbien	Frauen	17-34	4.2	2.4	2.0	0.11
		35-49	4.9	2.0	2.7	0.01
		50-74	3.0	1.0	-0.1	0.89
	Männer	17-34	3.1	1.8	1.1	0.22
		35-49	4.3	2.7	1.7	0.20
		50-74	4.3	1.7	1.2	0.18
Kosovo	Frauen	17-34	4.3	2.0	2.1	0.04
		35-49	5.4	2.9	3.2	0.03
		50-74	7.6	3.9	4.6	0.02
	Männer	17-34	2.8	0.7	0.9	0.03
		35-49	5.2	3.6	2.7	0.14
		50-74	6.1	4.8	3.0	0.22
Schweiz	Frauen	17-34	2.2	0.2		
		35-49	2.2	0.2		
		50-74	3.0	0.2		
	Männer	17-34	2.0	0.2		
		35-49	2.5	0.4		
		50-74	3.1	0.3		

AM - Arithmetischer Mittelwert; VI-95 = Abweichung +/- (Vertrauensintervall); AM-Δ = Mittelwertdifferenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 17: Häufigkeit von Konsultationen Frauenarzt/-ärztin in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Alter

			Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH			
			Anzahl	VI-95		
			AM	+/-	AM-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	2.3	1.2	0.6	0.35
		35-49	1.1	0.2	-0.1	0.30
		50-74	0.9	0.3	0.2	0.21
Türkei	Frauen	17-34	2.8	1.6	1.1	0.19
		35-49	1.4	0.3	0.2	0.19
		50-74	0.6	0.3	-0.1	0.44
Serbien	Frauen	17-34	1.5	0.4	-0.2	0.27
		35-49	1.4	0.5	0.2	0.34
		50-74	0.7	0.3	0.0	0.99
Kosovo	Frauen	17-34	1.5	0.6	-0.3	0.44
		35-49	1.5	0.7	0.3	0.32
		50-74	0.2	0.2	-0.5	0.00
Schweiz	Frauen	17-34	1.7	0.2		
		35-49	1.2	0.1		
		50-74	0.7	0.1		

AM - Arithmetischer Mittelwert; VI-95 = Abweichung +/- (Vertrauensintervall); AM-Δ = Mittelwertdifferenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

Anhang-Tab Kp.2 - 18: Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik in den letzten 12 Monaten nach Herkunft, Geschlecht und Alter

			Vergleich Migrationsbevölkerung vs. CH			
			Ja	VI-95		
			%	+/-	%-Δ	p
Portugal	Frauen	17-34	28.3	11.3	12.6	0.03
		35-49	17.6	8.1	8.2	0.05
		50-74	11.1	12.1	0.4	0.95
	Männer	17-34	16.9	8.6	2.2	0.63
		35-49	26.8	10.1	15.1	0.00
		50-74	24.3	13.1	12.8	0.06
Türkei	Frauen	17-34	23.7	9.8	8.0	0.11
		35-49	29.1	11.4	19.8	0.00
		50-74	21.9	17.9	11.3	0.22
	Männer	17-34	25.9	9.1	11.2	0.02
		35-49	22.7	11.8	11.0	0.07
		50-74	8.1	9.6	-3.4	0.50
Serbien	Frauen	17-34	14.7	9.1	-0.9	0.84
		35-49	6.3	6.9	-3.0	0.40
		50-74	4.8	8.8	-5.8	0.20
	Männer	17-34	16.1	10.8	1.3	0.81
		35-49	12.7	10.6	1.1	0.85
		50-74	13.8	11.8	2.3	0.71
Kosovo	Frauen	17-34	11.8	7.8	-3.9	0.34
		35-49	5.2	6.3	-4.2	0.20
		50-74	10.6	17.2	-0.1	0.99
	Männer	17-34	10.9	7.5	-3.9	0.33
		35-49	11.0	11.9	-0.6	0.92
		50-74	11.2	16.1	-0.3	0.97
Schweiz	Frauen	17-34	15.7	2.1		
		35-49	9.4	1.4		
		50-74	10.6	1.3		
	Männer	17-34	14.7	2.2		
		35-49	11.7	1.8		
		50-74	11.5	1.5		

% sind Zeilenprozentwerte; VI-95 = Abweichung +/- in % (Vertrauensintervall); %-Δ = Differenz Migrationsbevölkerung-CH; p = Wahrscheinlichkeit; **FETT**: signifikanter Unterschied.

2 Anhang Kapitel 4 – Asylbereich

Anhang-Tab Kp.4 - 1: Subjektiver Gesundheitszustand nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	82.4	8.2	86.7	6.5	87.6	7.5	82.8	8.3	86.2	5.8
Sri Lanka	40.5	11.7	48.1	10.8	46.0	10.4	42.8	11.3	45.1	8.0
Schweiz									89.4	0.6

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-3.2	0.29
Sri Lanka vs. Schweiz	-44.3	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	-41.2	0.00
Somalia: F vs. N	4.3	0.42
Sri Lanka: F vs. N	7.7	0.35
N: Sri Lanka vs. Somalia	-42.0	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	-38.6	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen	4.8	0.40
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	3.2	0.60

Anhang-Tab Kp.4 - 2: Behandlung Heuschnupfen/Allergien nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	14.8	7.6	11.5	6.5	11.9	7.6	12.2	7.0	12.0	5.7
Sri Lanka	19.7	9.3	24.5	8.8	21.6	8.2	24.8	10.2	22.5	6.5
Schweiz									6.3	0.6

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	5.7	0.05
Sri Lanka vs. Schweiz	16.3	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	10.6	0.02
Somalia: F vs. N	-3.3	0.52
Sri Lanka: F vs. N	4.8	0.47
N: Sri Lanka vs. Somalia	4.8	0.43
F: Sri Lanka vs. Somalia	12.9	0.02
Somalia: Männer vs. Frauen	-0.35	0.95
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-3.18	0.63

Anhang-Tab Kp.4 - 3: Behandlung Bluthochdruck nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	0.8	1.6	6.2	4.4	3.4	4.5	10.7	6.9	5.6	3.8
Sri Lanka	2.9	3.7	8.2	5.4	5.7	4.5	7.0	5.5	6.1	3.5
Schweiz									10.4	0.7

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-4.8	0.01
Sri Lanka vs. Schweiz	-4.3	0.02
Sri Lanka vs. Somalia	0.5	0.84
Somalia: F vs. N	5.4	0.02
Sri Lanka: F vs. N	5.2	0.11
N: Sri Lanka vs. Somalia	2.1	0.31
F: Sri Lanka vs. Somalia	2.0	0.58
Somalia: Männer vs. Frauen	-7.3	0.08
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-1.3	0.72

Anhang-Tab Kp.4 - 4: Behandlung Nierenkrankheiten/Nierensteine nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	5.8	5.0	1.7	2.7	2.7	3.4	1.1	2.1	2.2	2.4
Sri Lanka	1.9	2.6	5.5	4.3	1.2	1.7	10.6	7.8	4.1	2.8
Schweiz									0.8	0.2

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	1.4	0.27
Sri Lanka vs. Schweiz	3.2	0.02
Sri Lanka vs. Somalia	1.8	0.33
Somalia: F vs. N	-4.1	0.16
Sri Lanka: F vs. N	3.5	0.17
N: Sri Lanka vs. Somalia	-3.8	0.18
F: Sri Lanka vs. Somalia	3.8	0.15
Somalia: Männer vs. Frauen	1.6	0.42
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-9.4	0.02

Anhang-Tab Kp.4 - 5: Behandlung chronische Bronchitis/Emphysem nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	4.9	4.7	1.7	1.6	0.9	0.9	5.1	4.4	2.1	1.5
Sri Lanka	30.6	11.0	14.1	7.3	21.5	8.2	19.1	8.7	20.7	6.3
Schweiz									1.6	0.3

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	0.6	0.47
Sri Lanka vs. Schweiz	19.2	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	18.6	0.00
Somalia: F vs. N	-3.1	0.22
Sri Lanka: F vs. N	-16.5	0.02
N: Sri Lanka vs. Somalia	25.8	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	12.4	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen	-4.3	0.07
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	2.4	0.69

Anhang-Tab Kp.4 - 6: Behandlung Arthrose und Arthritis nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	3.9	4.4	4.9	4.3	4.3	5.0	5.9	4.6	4.8	3.8
Sri Lanka	21.4	11.9	15.3	8.0	17.4	9.0	18.5	8.9	17.7	6.8
Schweiz									6.1	0.5

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-1.3	0.51
Sri Lanka vs. Schweiz	11.7	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	13.0	0.00
Somalia: F vs. N	1.0	0.75
Sri Lanka: F vs. N	-6.1	0.41
N: Sri Lanka vs. Somalia	17.5	0.01
F: Sri Lanka vs. Somalia	10.4	0.03
Somalia: Männer vs. Frauen	-1.5	0.66
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-1.1	0.86

Anhang-Tab Kp.4 - 7: Behandlung Depression nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	3.0	3.4	13.7	7.1	12.1	8.3	13.0	7.8	12.4	6.2
Sri Lanka	58.1	11.9	19.3	9.0	39.4	10.5	23.6	9.0	34.6	7.9
Schweiz									4.4	0.5

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	8.0	0.01
Sri Lanka vs. Schweiz	30.2	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	22.2	0.00
Somalia: F vs. N	10.7	0.01
Sri Lanka: F vs. N	-38.9	0.00
N: Sri Lanka vs. Somalia	55.2	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	5.6	0.34
Somalia: Männer vs. Frauen	-0.9	0.88
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	15.8	0.03

Anhang-Tab Kp.4 - 8: Behandlung Migräne nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	28.9	9.6	37.7	9.9	31.7	11.2	48.3	11.6	36.6	8.7
Sri Lanka	37.1	12.3	26.0	9.5	27.6	9.9	37.0	10.8	30.4	7.6
Schweiz									2.6	0.4

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	34.1	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	27.9	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	-6.2	0.29
Somalia: F vs. N	8.8	0.21
Sri Lanka: F vs. N	-11.1	0.16
N: Sri Lanka vs. Somalia	8.2	0.30
F: Sri Lanka vs. Somalia	-11.8	0.09
Somalia: Männer vs. Frauen	-16.6	0.05
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-9.5	0.20

Anhang-Tab Kp.4 - 9: Behandlung Osteoporose nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	1.3	2.6	2.4	2.8	1.9	3.3	3.0	3.4	2.2	2.5
Sri Lanka	24.0	9.8	16.4	7.4	17.7	7.3	23.6	9.8	19.5	5.9
Schweiz									1.6	0.3

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	0.6	0.62
Sri Lanka vs. Schweiz	17.9	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	17.2	0.00
Somalia: F vs. N	1.1	0.59
Sri Lanka: F vs. N	-7.6	0.23
N: Sri Lanka vs. Somalia	22.7	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	14.0	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen	-1.1	0.65
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-6.0	0.34

Anhang-Tab Kp.4 - 10: Dauerhafte Krankheit/dauerhaftes gesundheitliches Problem nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	9.7	6.2	12.5	6.5	10.8	7.4	15.5	8.0	12.2	5.7
Sri Lanka	26.6	10.3	26.8	9.6	24.7	9.0	31.6	10.6	26.8	7.1
Schweiz									26.8	0.9

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-14.6	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	0.0	0.99
Sri Lanka vs. Somalia	14.6	0.00
Somalia: F vs. N	2.8	0.54
Sri Lanka: F vs. N	0.2	0.98
N: Sri Lanka vs. Somalia	16.9	0.01
F: Sri Lanka vs. Somalia	14.3	0.02
Somalia: Männer vs. Frauen	-4.7	0.40
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-6.9	0.33

Anhang-Tab Kp.4 - 11: Einschränkungen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		stark eingeschränkt		etwas eingeschränkt		nicht eingeschränkt	
		Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	7.2	4.2	13.9	6.3	78.9	7.3
	Asylsuchende N	6.5	5.2	14.4	7.7	79.0	8.8
	Vorläufig Aufg. F	7.2	4.8	13.9	7.2	78.9	8.2
	Männer	5.5	5.3	13.9	8.3	80.6	9.5
	Frauen	11.0	6.6	14.0	8.2	75.0	9.9
Sri Lanka	Gesamt	26.6	7.8	37.1	7.6	36.3	7.8
	Asylsuchende N	21.4	11.9	42.7	11.9	35.9	11.7
	Vorläufig Aufg. F	30.1	10.3	33.3	9.8	36.6	10.3
	Männer	33.3	10.5	31.7	9.4	34.9	10.0
	Frauen	11.5	6.2	49.2	11.5	39.4	11.4
Schweiz		6.3	0.5	18.4	0.8	75.3	0.9

Gruppenvergleiche	stark eingeschränkt		etwas eingeschränkt		nicht eingeschränkt	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	0.9	0.68	-4.4	0.17	3.5	0.34
Sri Lanka vs. Schweiz	20.3	0.00	18.7	0.00	-39.0	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	19.4	0.00	23.1	0.00	-42.6	0.00
Somalia: F vs. N	0.7	0.84	-0.6	0.92	-0.2	0.98
Sri Lanka: F vs. N	8.7	0.28	-9.4	0.23	0.6	0.94
N: Sri Lanka vs. Somalia	14.9	0.03	28.3	0.00	-43.1	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	22.9	0.00	19.4	0.00	-42.3	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen	-5.4	0.21	-0.1	0.98	5.5	0.42
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	21.9	0.00	-17.4	0.02	-4.4	0.57

Anhang-Tab Kp.4 - 12: Gewichtskategorien nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		untergewichtig		normalgewichtig		übergewichtig		stark übergewichtig	
		Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	4.4	4.2	59.5	9.3	20.6	7.3	15.5	6.6
	Asylsuchende N	6.2	5.9	63.4	11.4	28.0	10.5	2.4	3.3
	Vorläufig Aufg. F	4.2	4.7	59.0	10.4	19.7	8.1	17.1	7.4
	Männer	6.2	5.9	68.1	11.8	15.1	8.9	10.6	8.0
	Frauen	0.0	0.0	38.0	12.1	34.3	11.8	27.7	10.9
Sri Lanka	Gesamt	8.4	6.1	57.6	10.2	23.7	8.6	10.4	6.8
	Asylsuchende N	6.1	6.9	56.1	15.0	26.2	13.5	11.5	9.4
	Vorläufig Aufg. F	9.8	8.8	58.5	13.7	22.1	11.2	9.7	9.5
	Männer	7.1	7.5	56.0	12.5	25.1	10.7	11.7	8.8
	Frauen	11.9	10.0	62.0	16.1	19.6	14.0	6.4	7.7
Schweiz		3.5	0.4	60.3	1.0	28.3	0.9	8.0	0.6

Gruppenvergleiche	untergewichtig		normalgewichtig		übergewichtig		stark übergewichtig	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	1.0	0.65	-0.8	0.86	-7.7	0.04	7.6	0.02
Sri Lanka vs. Schweiz	4.9	0.11	-2.7	0.60	-4.6	0.30	2.4	0.49
Sri Lanka vs. Somalia	3.9	0.30	-1.9	0.79	3.1	0.59	-5.2	0.29
Somalia: F vs. N	-1.9	0.62	-4.4	0.57	-8.3	0.22	14.6	0.00
Sri Lanka: F vs. N	3.6	0.52	2.4	0.82	-4.2	0.64	-1.9	0.78
N: Sri Lanka vs. Somalia	0.0	1.00	-7.3	0.45	-1.8	0.84	9.1	0.08
F: Sri Lanka vs. Somalia	5.5	0.28	-0.5	0.95	2.4	0.74	-7.4	0.23
Somalia: Männer vs. Frauen	6.2	0.04	30.1	0.00	-19.3	0.01	-17.1	0.01
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-4.8	0.45	-6.0	0.56	5.5	0.54	5.3	0.37

Anhang-Tab Kp.4 - 13: Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	82.9	8.2	68.9	9.9	70.7	11.6	70.7	10.7	70.7	8.7
Sri Lanka	73.5	10.5	72.9	9.9	67.5	9.7	86.3	7.8	73.2	7.2
Schweiz									79.0	0.9

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-8.3	0.06
Sri Lanka vs. Schweiz	-5.8	0.12
Sri Lanka vs. Somalia	2.5	0.67
Somalia: F vs. N	-14.0	0.03
Sri Lanka: F vs. N	-0.6	0.93
N: Sri Lanka vs. Somalia	-9.4	0.17
F: Sri Lanka vs. Somalia	4.0	0.58
Somalia: Männer vs. Frauen	0.0	0.99
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-18.9	0.00

Anhang-Tab Kp.4 - 14: Häufigkeit von Arztkonsultationen in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	6.1	2.0	8.9	5.5	8.1	5.8	9.5	5.07	8.4	4.6
Sri Lanka	5.8	2.2	4.7	1.3	4.7	1.4	6.1	1.72	5.1	1.1
Schweiz									4.9	0.2

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	3.6	0.13
Sri Lanka vs. Schweiz	0.3	0.66
Sri Lanka vs. Somalia	-3.3	0.17
Somalia: F vs. N	2.8	0.35
Sri Lanka: F vs. N	-1.1	0.39
N: Sri Lanka vs. Somalia	-0.3	0.84
F: Sri Lanka vs. Somalia	-4.2	0.15
Somalia: Männer vs. Frauen	-1.3	0.73
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-1.4	0.20

Anhang-Tab Kp.4 - 15: Häufigkeit von Konsultationen Hausarzt/-ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	5.8	1.9	8.4	5.4	7.8	5.8	8.5	4.8	8.0	4.5
Sri Lanka	4.7	1.8	4.3	1.2	4.3	1.3	4.8	1.4	4.5	1.0
Schweiz									2.5	0.1

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	5.4	0.02
Sri Lanka vs. Schweiz	1.9	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	-3.5	0.14
Somalia: F vs. N	2.6	0.37
Sri Lanka: F vs. N	-0.4	0.70
N: Sri Lanka vs. Somalia	-1.1	0.42
F: Sri Lanka vs. Somalia	-4.0	0.15
Somalia: Männer vs. Frauen	-0.7	0.86
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-0.6	0.57

Anhang-Tab Kp.4 - 16: Häufigkeit von Konsultationen Frauenarzt/-ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	2.8	2.1	1.6	1.0	1.8	0.9
Sri Lanka	1.4	1.3	0.8	0.7	1.0	0.6
Schweiz					1.1	0.1

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	0.7	0.12
Sri Lanka vs. Schweiz	-0.1	0.77
Sri Lanka vs. Somalia	-0.8	0.14
Somalia: F vs. N	-1.2	0.30
Sri Lanka: F vs. N	-0.6	0.44
N: Sri Lanka vs. Somalia	-1.4	0.26
F: Sri Lanka vs. Somalia	-0.8	0.22

Anhang-Tab Kp.4 - 17: Spitalverweildauer nach Herkunft und Aufenthaltsstatus (Anzahl Tage)

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	4.3	3.8	7.6	5.3	3.9	2.8	12.2	10.5	7.0	4.3
Sri Lanka	2.2	0.7	4.5	2.8	2.4	1.0	7.4	5.9	3.6	1.7
Schweiz									8.7	0.9

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-1.7	0.45
Sri Lanka vs. Schweiz	-5.2	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	-3.5	0.15
Somalia: F vs. N	3.4	0.32
Sri Lanka: F vs. N	2.3	0.13
N: Sri Lanka vs. Somalia	-2.0	0.31
F: Sri Lanka vs. Somalia	-3.1	0.31
Somalia: Männer vs. Frauen	-8.3	0.13
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	- 5.0	0.09

Anhang-Tab Kp.4 - 18: Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	8.5	8.2	9.9	9.9	9.5	7.1	10.3	6.7	9.7	5.3
Sri Lanka	15.1	10.5	14.7	9.9	15.7	7.6	12.9	7.4	14.8	5.7
Schweiz									12.1	0.7

Gruppenvergleiche	%- Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-2.3	0.39
Sri Lanka vs. Schweiz	2.8	0.35
Sri Lanka vs. Somalia	5.1	0.20
Somalia: F vs. N	1.4	0.74
Sri Lanka: F vs. N	-0.4	0.94
N: Sri Lanka vs. Somalia	6.6	0.21
F: Sri Lanka vs. Somalia	4.7	0.35
Somalia: Männer vs. Frauen	-0.7	0.88
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	2.7	0.61

Anhang-Tab Kp.4 - 19: Ungeplante Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	1.3	0.3	1.8	0.9	1.0	0.1	3.4	2.1	1.8	0.8
Sri Lanka	2.5	1.5	3.4	3.7	3.3	2.7	1.6	1.6	2.9	2.1
Schweiz									1.0	0.0

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	0.8	0.05
Sri Lanka vs. Schweiz	2.0	0.07
Sri Lanka vs. Somalia	1.2	0.32
Somalia: F vs. N	0.6	0.28
Sri Lanka: F vs. N	0.9	0.66
N: Sri Lanka vs. Somalia	1.2	0.15
F: Sri Lanka vs. Somalia	1.5	0.44
Somalia: Männer vs. Frauen	-2.4	0.03
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	1.7	0.27

Anhang-Tab Kp.4 - 20: Geplante Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	0.6	0.7	5.8	4.4	3.1	2.2	10.9	23.8	5.4	3.8
Sri Lanka	8.5	11.9	7.4	10.2	5.2	7.0	18.7	25.1	7.8	7.6
Schweiz									0.9	0.1

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	4.5	0.02
Sri Lanka vs. Schweiz	6.9	0.07
Sri Lanka vs. Somalia	2.5	0.58
Somalia: F vs. N	5.2	0.04
Sri Lanka: F vs. N	-1.1	0.89
N: Sri Lanka vs. Somalia	7.8	0.22
F: Sri Lanka vs. Somalia	1.6	0.78
Somalia: Männer vs. Frauen	- 7.7	0.23
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	- 13.6	0.29

Anhang-Tab Kp.4 - 21: Total der Konsultationen in einer Notfallstation, einem Spitalambulatorium oder einer Poliklinik nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	1.9	0.9	7.7	5.2	4.2	2.2	14.6	15.1	7.2	4.5
Sri Lanka	10.6	11.6	5.9	4.2	8.4	7.1	5.3	4.3	8.0	5.6
Schweiz									1.9	0.1

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	5.3	0.02
Sri Lanka vs. Schweiz	6.1	0.03
Sri Lanka vs. Somalia	0.8	0.84
Somalia: F vs. N	5.8	0.05
Sri Lanka: F vs. N	-4.7	0.46
N: Sri Lanka vs. Somalia	8.8	0.16
F: Sri Lanka vs. Somalia	-1.7	0.61
Somalia: Männer vs. Frauen	-10.4	0.17
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	3.1	0.44

Anhang-Tab Kp.4 - 22: Inanspruchnahme eines SPITEX-Dienstes nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	0.9	1.8	1.3	1.6	0.2	0.3	3.8	4.3	1.3	1.4
Sri Lanka	0.0		1.4	2.2	0.0		2.9	4.3	0.9	1.3
Schweiz									1.4	0.2

Gruppenvergleiche	%- Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-0.1	0.87
Sri Lanka vs. Schweiz	-0.5	0.44
Sri Lanka vs. Somalia	-0.4	0.67
Somalia: F vs. N	0.4	0.74
Sri Lanka: F vs. N	1.4	0.20
N: Sri Lanka vs. Somalia	-0.9	0.32
F: Sri Lanka vs. Somalia	0.1	0.93
Somalia: Männer vs. Frauen	-3.6	0.10
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-2.9	0.19

Anhang-Tab Kp.4 - 23: Behandlung psychischer Probleme in den letzten 12 Monaten nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	0.0		3.7	4.2	3.7	5.0	2.1	3.0	3.2	3.6
Sri Lanka	6.9	5.9	6.3	5.5	7.9	5.5	3.3	4.4	6.6	4.0
Schweiz									5.6	0.5

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-2.4	0.20
Sri Lanka vs. Schweiz	0.9	0.65
Sri Lanka vs. Somalia	3.3	0.23
Somalia: F vs. N	3.7	0.08
Sri Lanka: F vs. N	-0.5	0.89
N: Sri Lanka vs. Somalia	6.9	0.02
F: Sri Lanka vs. Somalia	2.7	0.45
Somalia: Männer vs. Frauen	1.5	.60
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	4.6	0.20

Anhang-Tab Kp.4 - 24: Täglicher Konsum von Früchten und Gemüse nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		< 2 Portionen		2 - 4 Portionen		≥ 5 Portionen	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	22.9	8.1	46.4	9.2	30.7	8.3
	Asylsuchende N	24.8	9.2	33.6	10.0	41.7	10.5
	Vorläufig Aufg. F	22.6	9.2	48.2	10.4	29.2	9.3
	Männer	23.6	10.8	47.1	12.2	29.3	10.9
	Frauen	21.2	9.8	44.8	11.6	34.1	10.8
Sri Lanka	Gesamt	28.2	7.6	54.4	8.1	17.5	5.8
	Asylsuchende N	37.4	12.6	49.5	12.3	13.1	7.4
	Vorläufig Aufg. F	22.0	9.1	57.7	10.6	20.3	8.2
	Männer	31.5	10.1	53.2	10.5	15.3	7.1
	Frauen	20.4	9.4	57.2	11.4	22.5	9.4
Schweiz		6.8	0.5	63.2	1.0	30.0	1.0

Gruppenvergleiche	< 2 Portionen		2 - 4 Portionen		≥ 5 Portionen	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	16.1	0.00	-16.8	0.00	0.7	0.87
Sri Lanka vs. Schweiz	21.4	0.00	-8.8	0.03	-12.6	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	5.3	0.35	8.0	0.20	-13.3	0.01
Somalia: F vs. N	-2.1	0.75	14.6	0.05	-12.5	0.08
Sri Lanka: F vs. N	-15.4	0.05	8.2	0.33	7.2	0.20
N: Sri Lanka vs. Somalia	12.6	0.11	15.9	0.05	-28.5	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	-0.6	0.93	9.4	0.21	-8.8	0.17
Somalia: Männer vs. Frauen	2.4	0.74	2.3	0.78	-4.8	0.54
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	11.2	0.11	-4.0	0.61	-7.2	0.23

Anhang-Tab Kp.4 - 25: Ausmass und Intensität der körperlichen Aktivität nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		inaktiv		teilaktiv		aktiv	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	34.1	8.6	29.2	8.9	36.7	9.0
	Asylsuchende N	36.0	10.3	32.7	10.2	31.4	10.2
	Vorläufig Aufg. F	33.8	9.7	28.8	10.1	37.4	10.2
	Männer	27.0	11.0	34.6	12.2	38.4	12.2
	Frauen	49.8	11.6	17.4	8.9	32.8	10.8
Sri Lanka	Gesamt	29.5	7.4	21.4	7.1	49.1	8.2
	Asylsuchende N	28.6	10.7	24.6	12.3	46.8	12.2
	Vorläufig Aufg. F	30.1	10.2	19.2	8.5	50.7	10.9
	Männer	27.2	9.4	22.7	9.3	50.1	10.5
	Frauen	35.0	11.3	18.3	9.1	46.8	11.7
Schweiz		11.7	0.7	45.7	1.1	42.6	1.1

Gruppenvergleiche	inaktiv		teilaktiv		aktiv	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	22.4	0.00	-16.4	0.00	-5.9	0.20
Sri Lanka vs. Schweiz	17.8	0.00	-24.3	0.00	6.5	0.12
Sri Lanka vs. Somalia	-4.6	0.43	-7.8	0.18	12.4	0.05
Somalia: F vs. N	-2.1	0.77	-3.9	0.59	6.1	0.41
Sri Lanka: F vs. N	1.5	0.84	-5.4	0.48	3.9	0.64
N: Sri Lanka vs. Somalia	-7.4	0.33	-8.0	0.32	15.4	0.06
F: Sri Lanka vs. Somalia	-3.7	0.60	-9.5	0.16	13.2	0.08
Somalia: Männer vs. Frauen	- 22.8	0.01	17.2	0.03	5.6	0.50
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	- 7.7	0.30	4.4	0.51	3.3	.68

Anhang-Tab Kp.4 - 26: Alkoholkonsum nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		>= 3x/Tag		2x/Tag		1x/Tag		mehrm./Woche		1-2x/Woche		1-3x/Monat		< 1x/Monat		nie	
		ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95	ja	VI-95
		%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-
Somalia	Gesamt	0.0		0.0		0.9	1.8	0.0		0.0		0.0		0.8	0.7	98.3	1.9
	Asylsuchende N	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.2	5.3	93.8	5.3
	Vorläufig Aufg. F	0.0		0.0		1.0	2.0	0.0		0.0		0.0		0.0		99.0	2.0
	Männer	0.0		0.0		1.3	2.6	0.0		0.0		0.0		1.1	1.0	97.6	2.8
	Frauen	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0	0.0
Sri Lanka	Gesamt	2.5	2.4	1.6	2.2	2.7	2.6	0.7	1.4	15.5	6.4	1.7	2.0	8.4	4.8	66.8	7.9
	Asylsuchende N	1.0	1.4	0.0		0.0		1.9	3.6	13.2	8.6	3.1	3.1	8.7	7.3	72.1	11.1
	Vorläufig Aufg. F	3.4	3.9	2.6	3.6	4.5	4.3	0.0		17.0	9.0	0.8	1.6	8.2	6.4	63.4	10.8
	Männer	2.3	3.2	2.3	3.2	4.0	3.8	1.1	2.1	21.8	9.0	1.8	2.5	12.3	6.9	54.5	10.5
	Frauen	2.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	1.6	3.1	0.0	0.0	94.0	5.5
Schweiz		0.3	0.1	1.9	0.3	10.8	0.6	10.7	0.6	38.3	1.0	16.2	0.8	10.1	0.6	11.6	0.6

Gruppenvergleiche	>= 3x/Tag		2x/Tag		1x/Tag		mehrm./Woche		1-2x/Woche		1-3x/Monat		< 1x/Monat		nie	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-0.3	0.00	-1.9	0.00	-9.9	0.00	-10.7	0.00	-38.3	0.00	-16.2	0.00	-9.3	0.00	86.7	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	2.1	0.08	-0.4	0.73	-8.1	0.00	-10.0	0.00	-22.8	0.00	-14.4	0.00	-1.7	0.50	55.2	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	2.5	0.05	1.6	0.16	1.8	0.27	0.7	0.32	15.5	0.00	1.7	0.09	7.7	0.00	-31.5	0.00
Somalia: F vs. N					1.0	0.32							-6.2	0.02	5.1	0.08
Sri Lanka: F vs. N	2.4	0.26	2.6	0.16	4.5	0.04	-1.9	0.31	3.8	0.55	-2.3	0.33	-0.5	0.92	-8.7	0.11
N: Sri Lanka vs. Somalia	1.0	0.16					1.9	0.31	13.2	0.00	3.1	0.16	2.6	0.58	-21.7	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	3.4	0.09	2.6	0.16	3.5	0.16	0.0		17.0	0.00	0.8	0.32	8.2	0.01	-86.7	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen					1.3	0.32							1.1	0.03	- 2.4	0.09
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-0.6	0.81	2.3	0.16	4.0	0.44	1.1	0.32	20.2	0.00	0.2	0.92	12.3	0.00	-39.5	0.00

Anhang-Tab Kp.4 - 27: Häufigkeit Rauschtrinken nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		< 1 x im Monat		jeden Monat		jede Woche		(fast) jeden Tag	
		Ja	VI-95	Ja	VI-95	Ja	VI-95	Ja	VI-95	Ja	VI-95
		%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-	%	+/-
Somalia	Gesamt	90.3	4.9	0.3	0.5	0.0		0.0		9.4	4.9
	Asylsuchende N	72.8	9.6	2.6	3.6	0.0		0.0		24.6	9.2
	Vorläufig Aufg. F	92.8	5.4	0.0		0.0		0.0		7.2	5.4
	Männer	89.2	6.7	0.5	0.7	0.0		0.0		10.4	6.6
	Frauen	92.8	5.5	0.0		0.0		0.0		7.2	5.5
Sri Lanka	Gesamt	71.2	7.9	6.2	4.5	3.6	2.9	10.5	5.5	8.5	5.1
	Asylsuchende N	84.6	9.0	2.5	3.4	3.0	4.2	9.0	7.6	0.9	1.3
	Vorläufig Aufg. F	62.2	11.1	8.7	7.1	3.9	3.9	11.6	7.6	13.6	8.2
	Männer	62.6	10.5	8.9	6.4	4.2	3.7	15.1	7.7	9.2	6.8
	Frauen	91.2	7.0	0.0	0.0	2.1	4.1	0.0	0.0	6.7	5.8
Schweiz		44.3	1.3	34.9	1.3	15.4	1.0	5.0	0.6	0.5	0.2

Gruppenvergleiche	nie		< 1 x im Monat		jeden Monat		jede Woche		(fast) jeden Tag	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	46.0	0.00	-34.5	0.00	-15.4	0.00	-5.0	0.00	8.9	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	26.9	0.00	-28.6	0.00	-11.8	0.00	5.5	0.05	8.0	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	-19.0	0.00	5.9	0.01	3.6	0.02	10.5	0.00	-1.0	0.79
Somalia: F vs. N	20.0	0.00	-2.6	0.15	0.0		0.0		-17.4	0.00
Sri Lanka: F vs. N	-22.4	0.00	6.3	0.12	0.9	0.77	2.6	0.64	12.6	0.00
N: Sri Lanka vs. Somalia	11.8	0.08	-0.1	0.96	3.0	0.16	9.0	0.02	-23.7	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	-30.6	0.00	8.7	0.02	3.9	0.05	11.6	0.00	6.3	0.21
Somalia: Männer vs. Frauen	-3.7	0.41	0.5	0.16	0.0		0.0		3.2	0.47
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-28.6	0.00	8.9	0.00	2.0	0.47	15.1	0.00	2.6	0.57

Anhang-Tab Kp.4 - 28: Täglicher Tabakkonsum nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	21.6	9.0	23.6	9.7	31.5	11.6	4.2	4.4	23.4	8.6
Sri Lanka	9.5	7.3	16.6	8.4	17.6	7.9	4.4	6.0	13.7	5.8
Schweiz									20.6	0.9

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	2.8	0.53
Sri Lanka vs. Schweiz	-6.9	0.02
Sri Lanka vs. Somalia	-9.7	0.07
Somalia: F vs. N	2.1	0.76
Sri Lanka: F vs. N	7.1	0.21
N: Sri Lanka vs. Somalia	-12.1	0.04
F: Sri Lanka vs. Somalia	-7.0	0.28
Somalia: Männer vs. Frauen	27.3	0.00
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	13.2	0.00

Anhang-Tab Kp.4 - 29: Zigarettenkonsum pro Tag nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)	AM	VI-95 (+/-)
Somalia	8.7	2.0	9.8	2.7	9.4	2.5	*		9.7	2.3
Sri Lanka	7.1	5.7	8.8	3.5	8.6	3.3	*		8.3	2.9
Schweiz									11.9	0.4

Gruppenvergleiche	Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-2.2	0.07
Sri Lanka vs. Schweiz	-3.6	0.02
Sri Lanka vs. Somalia	-1.4	0.45
Somalia: F vs. N	1.1	0.51
Sri Lanka: F vs. N	1.7	0.63
N: Sri Lanka vs. Somalia	-1.6	0.60
F: Sri Lanka vs. Somalia	-1.1	0.63
Somalia: Männer vs. Frauen	*	
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	*	

* Zu wenige Fälle vorhanden.

Anhang-Tab Kp.4 - 30: Prostata-Vorsorgeuntersuchung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	*		*		0.0	
Sri Lanka	*		*		10.5	15.7
Schweiz					50.4	2.0

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-50.4	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	-39.8	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	10.5	0.21
Somalia: F vs. N	*	
Sri Lanka: F vs. N	*	
N: Sri Lanka vs. Somalia	*	
F: Sri Lanka vs. Somalia	*	

* Zu wenige Fälle vorhanden.

Anhang-Tab Kp.4 - 31: Mammographie nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	4.4	8.6	26.6	11.0	24.7	10.0
Sri Lanka	16.8	10.2	31.6	14.5	27.5	10.9
Schweiz					46.3	1.4

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-21.5	0.00
Sri Lanka vs. Schweiz	-18.7	0.00
Sri Lanka vs. Somalia	2.7	0.72
Somalia: F vs. N	22.2	0.00
Sri Lanka: F vs. N	14.8	0.11
N: Sri Lanka vs. Somalia	12.4	0.07
F: Sri Lanka vs. Somalia	5.0	0.59

Anhang-Tab Kp.4 - 32: Stuhl-Vorsorgeuntersuchung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	21.4	39.0	39.4	20.7	23.2	28.8	55.4	21.3	38.9	19.8
Sri Lanka	44.5	47.0	26.1	14.1	22.8	26.8	36.5	17.1	29.6	15.7
Schweiz									29.8	1.2

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	9.1	0.37
Sri Lanka vs. Schweiz	-0.2	0.98
Sri Lanka vs. Somalia	-9.3	0.48
Somalia: F vs. N	17.9	0.43
Sri Lanka: F vs. N	-18.4	0.46
N: Sri Lanka vs. Somalia	23.1	0.47
F: Sri Lanka vs. Somalia	-13.3	0.30
Somalia: Männer vs. Frauen	-32.2	0.09
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-13.6	0.40

Anhang-Tab Kp.4 - 33: Darmspiegelung nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

	Asylsuchende N		Vorläufig Aufg. F		Männer		Frauen		Gesamt	
	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)	Ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	0.0		19.3	14.6	9.6	18.7	28.4	19.0	18.8	13.9
Sri Lanka	6.9	9.4	16.9	11.1	2.0	4.1	27.9	15.6	15.0	9.3
Schweiz									23.5	1.1

Gruppenvergleiche	%-Δ	p-Wert
Somalia vs. Schweiz	-4.7	0.51
Sri Lanka vs. Schweiz	-8.5	0.07
Sri Lanka vs. Somalia	-3.8	0.66
Somalia: F vs. N	19.3	0.01
Sri Lanka: F vs. N	10.0	0.18
N: Sri Lanka vs. Somalia	6.9	0.17
F: Sri Lanka vs. Somalia	-2.4	0.80
Somalia: Männer vs. Frauen	-18.8	0.18
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-25.8	0.00

Anhang-Tab Kp.4 - 34: Gesundheitskompetenz «Symptomeinschätzung» nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		tief		mittel		hoch	
		Anteil (%)	VI-95 (+/-)	Anteil (%)	VI-95 (+/-)	Anteil (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	51.7	9.8	47.6	9.8	0.6	1.2
	Asylsuchende N	37.3	11.4	62.7	11.4	0.0	0.0
	Vorläufig Aufg. F	53.6	11.0	45.7	11.0	0.7	1.4
	Männer	53.2	13.1	46.8	13.1	0.0	0.0
	Frauen	48.6	12.2	49.5	12.2	2.0	3.9
Sri Lanka	Gesamt	52.4	9.2	44.8	9.2	2.9	3.2
	Asylsuchende N	49.7	49.7	48.2	48.2	2.1	2.1
	Vorläufig Aufg. F	54.4	54.4	42.2	42.2	3.4	3.4
	Männer	50.4	11.9	45.6	12.0	4.1	4.6
	Frauen	57.1	12.6	42.9	12.6	0.0	

Gruppenvergleiche	tief		mittel		hoch	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	0.6	0.93	-2.9	0.68	2.3	0.20
Somalia: F vs. N	16.3	0.05	-17.0	0.04	0.7	0.32
Sri Lanka: F vs. N	4.7	0.62	-6.0	0.52	1.3	0.68
N: Sri Lanka vs. Somalia	12.4	0.17	-14.5	0.11	2.1	0.31
F: Sri Lanka vs. Somalia	0.8	0.93	-3.5	0.68	2.7	0.28
Somalia: Männer vs. Frauen	4.6	0.62	-2.6	0.78	-2.0	0.31
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-6.7	0.45	2.6	0.77	4.1	0.08

Anhang-Tab Kp.4 - 35: Spontanwissen der Ambulanznummer nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		falsch		kennt Nr. nicht		richtig	
		Anteil (%)	VI-95 (+/-)	Anteil (%)	VI-95 (+/-)	Anteil (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	14.0	6.4	39.7	9.1	46.2	9.2
	Asylsuchende N	11.8	7.0	45.4	10.5	42.8	10.5
	Vorläufig Aufg. F	14.3	7.3	38.9	10.3	46.7	10.4
	Männer	15.4	8.6	37.3	12.0	47.3	12.1
	Frauen	10.9	7.4	45.3	11.6	43.8	11.5
Sri Lanka	Gesamt	43.4	8.1	31.4	7.1	25.1	7.2
	Asylsuchende N	44.0	44.0	35.0	35.0	21.0	21.0
	Vorläufig Aufg. F	43.1	43.1	29.0	29.0	27.9	27.9
	Männer	48.5	10.5	26.6	8.9	24.9	9.3
	Frauen	31.6	10.8	42.6	11.2	25.7	10.5

Gruppenvergleiche	falsch		kennt Nr. nicht		richtig	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	29.4	0.00	-8.3	0.16	-21.1	0.00
Somalia: F vs. N	2.5	0.63	-6.4	0.39	4.0	0.60
Sri Lanka: F vs. N	-0.9	0.92	-6.0	0.41	6.9	0.37
N: Sri Lanka vs. Somalia	32.1	0.00	-10.3	0.18	-21.8	0.01
F: Sri Lanka vs. Somalia	28.8	0.00	-9.9	0.17	-18.8	0.01
Somalia: Männer vs. Frauen	4.4	0.44	-8.0	0.35	3.5	0.68
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	16.9	0.03	-16.0	0.03	0.9	0.90

Anhang-Tab Kp.4 - 36: Frage zur Heilbarkeit von HIV/AIDS nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		falsch		richtig	
		Anteil (%)	VI-95 (+/-)	Anteil (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	6.1	4.7	93.9	4.7
	Asylsuchende N	9.9	8.4	90.1	8.4
	Vorläufig Aufg. F	5.6	5.2	94.4	5.2
	Männer	3.8	4.8	96.2	4.8
	Frauen	14.3	12.0	85.7	12.0
Sri Lanka	Gesamt	39.9	10.1	60.1	10.1
	Asylsuchende N	40.4	14.9	59.6	14.9
	Vorläufig Aufg. F	39.6	13.6	60.4	13.6
	Männer	42.0	13.3	58.0	13.3
	Frauen	35.5	14.1	64.5	14.1

Gruppenvergleiche	falsch		richtig	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	33.8	0.00	-33.8	0.00
Somalia: F vs. N	-4.3	0.40	4.3	0.40
Sri Lanka: F vs. N	-0.8	0.94	0.8	0.94
N: Sri Lanka vs. Somalia	30.5	0.00	-30.5	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	33.9	0.00	-33.9	0.00
Somalia: Männer vs. Frauen	-10.5	0.11	10.5	0.11
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	6.5	0.51	-6.5	0.51

Anhang-Tab Kp.4 - 37: Eigene Anliegen dem Arzt / der Ärztin verständlich machen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	11.0	5.0	22.0	7.7	30.3	9.0	36.7	8.7
	Asylsuchende N	19.8	8.4	17.6	8.0	21.9	8.9	40.7	10.6
	Vorläufig Aufg. F	9.8	5.5	22.6	8.7	31.4	10.1	36.2	9.9
	Männer	7.4	5.7	24.6	10.4	34.7	12.0	33.3	11.4
	Frauen	19.5	9.4	15.9	8.2	19.8	9.4	44.9	11.6
Sri Lanka	Gesamt	15.7	5.8	35.7	8.4	23.8	7.4	24.8	7.4
	Asylsuchende N	11.0	11.0	46.5	46.5	15.0	15.0	27.4	27.4
	Vorläufig Aufg. F	18.6	18.6	29.1	29.1	29.2	29.2	23.1	23.1
	Männer	11.5	6.9	37.9	11.2	24.7	10.0	25.8	9.9
	Frauen	24.2	10.1	31.3	11.2	21.9	9.8	22.6	9.9

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	4.7	0.23	13.8	0.02	-6.5	0.28	-12.0	0.04
Somalia: F vs. N	-10.0	0.05	5.0	0.41	9.6	0.17	-4.5	0.54
Sri Lanka: F vs. N	7.6	0.17	-17.5	0.04	14.3	0.04	-4.3	0.57
N: Sri Lanka vs. Somalia	-8.8	0.11	28.9	0.00	-6.9	0.28	-13.3	0.10
F: Sri Lanka vs. Somalia	8.8	0.08	6.5	0.34	-2.2	0.77	-13.1	0.06
Somalia: Männer vs. Frauen	-12.1	0.03	8.7	0.20	14.9	0.06	-11.6	0.16
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-12.7	0.04	6.7	0.41	2.82	0.69	3.2	0.66

Anhang-Tab Kp.4 - 38: Informationen des Arztes / der Ärztin verstehen nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	9.9	4.8	18.1	7.0	28.7	8.8	43.2	9.1
	Asylsuchende N	17.6	8.0	15.8	7.6	31.1	10.0	35.5	10.3
	Vorläufig Aufg. F	8.8	5.4	18.5	8.0	28.4	9.9	44.3	10.3
	Männer	7.2	5.7	19.1	9.4	33.1	11.8	40.6	12.0
	Frauen	16.2	8.8	15.9	8.4	18.5	9.2	49.4	11.6
Sri Lanka	Gesamt	15.1	5.9	31.1	8.1	27.2	7.7	26.7	7.6
	Asylsuchende N	6.9	6.9	45.3	45.3	18.8	18.8	29.0	29.0
	Vorläufig Aufg. F	20.3	20.3	22.0	22.0	32.5	32.5	25.2	25.2
	Männer	11.4	7.1	31.2	10.8	30.4	10.4	27.0	10.1
	Frauen	22.6	10.1	30.8	11.0	20.6	9.3	25.9	10.6

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	5.2	0.18	12.9	0.02	-1.5	0.80	-16.6	0.01
Somalia: F vs. N	-8.8	0.08	2.7	0.63	-2.7	0.70	8.8	0.24
Sri Lanka: F vs. N	13.4	0.01	-23.3	0.01	13.7	0.06	-3.8	0.63
N: Sri Lanka vs. Somalia	-10.7	0.03	29.5	0.00	-12.3	0.08	-6.5	0.42
F: Sri Lanka vs. Somalia	11.5	0.03	3.5	0.57	4.1	0.58	-19.1	0.01
Somalia: Männer vs. Frauen	-9.0	0.09	3.2	0.62	14.7	0.06	-8.8	0.30
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-11.2	0.08	0.3	0.97	9.7	0.17	1.1	0.88

Anhang-Tab Kp.4 - 39: Vor wichtigen Entscheidungen zur Gesundheit Informationen sammeln nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	23.7	7.7	21.3	8.3	25.7	9.0	29.3	8.9
	Asylsuchende N	49.5	11.4	5.1	4.9	20.7	9.0	24.7	9.9
	Vorläufig Aufg. F	20.1	8.5	23.5	9.4	26.4	10.1	29.9	10.0
	Männer	22.8	10.0	21.9	11.0	26.1	12.0	29.3	11.7
	Frauen	26.0	10.9	19.9	10.4	24.9	10.5	29.2	11.4
Sri Lanka	Gesamt	10.6	5.0	9.1	4.2	47.9	8.6	32.4	8.2
	Asylsuchende N	4.5	4.5	12.6	12.6	51.0	51.0	31.9	31.9
	Vorläufig Aufg. F	15.2	15.2	6.5	6.5	45.7	45.7	32.7	32.7
	Männer	10.4	6.5	7.7	5.3	52.0	11.3	29.8	10.7
	Frauen	10.9	7.2	12.1	6.6	39.3	11.8	37.8	11.6

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	-13.2	0.01	-12.2	0.01	22.2	0.00	3.1	0.62
Somalia: F vs. N	-29.3	0.00	18.5	0.00	5.7	0.41	5.2	0.47
Sri Lanka: F vs. N	10.7	0.02	-6.1	0.17	-5.3	0.55	0.8	0.93
N: Sri Lanka vs. Somalia	-45.0	0.00	7.5	0.09	30.3	0.00	7.2	0.38
F: Sri Lanka vs. Somalia	-5.0	0.41	-17.1	0.00	19.2	0.02	2.8	0.71
Somalia: Männer vs. Frauen	-3.2	0.67	2.0	0.80	1.2	0.88	0.1	0.99
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-0.4	0.93	-4.4	0.31	12.7	0.13	-7.9	0.33

Anhang-Tab Kp.4 - 40: Sicherheit bei Auswahl eines Arztes / einer Ärztin nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		unsicher / sehr unsicher		mittelmässig sicher		sicher / sehr sicher	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	0.5	1.0	8.3	7.0	91.2	7.1
	Asylsuchende N	0.0		5.2	5.7	94.8	5.7
	Vorläufig Aufg. F	0.6	1.1	8.8	8.2	90.6	8.3
	Männer	0.0		11.7	9.9	88.3	9.9
	Frauen	1.7	3.2	0.0		98.3	3.2
Sri Lanka	Gesamt	4.5	3.8	17.2	7.2	78.3	7.8
	Asylsuchende N	5.1	5.1	20.9	20.9	74.1	74.1
	Vorläufig Aufg. F	4.0	4.0	14.5	14.5	81.5	81.5
	Männer	5.0	5.1	20.0	9.4	75.0	10.3
	Frauen	3.0	3.0	10.0	7.6	87.0	8.1

Gruppenvergleiche	unsicher / sehr unsicher		mittelmässig sicher		sicher / sehr sicher	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	4.0	0.05	8.9	0.08	-12.9	0.02
Somalia: F vs. N	0.6	0.32	3.7	0.47	-4.2	0.41
Sri Lanka: F vs. N	-1.1	0.77	-6.4	0.39	7.5	0.35
N: Sri Lanka vs. Somalia	5.1	0.04	15.7	0.02	-20.8	0.00
F: Sri Lanka vs. Somalia	3.4	0.24	5.7	0.37	-9.1	0.18
Somalia: Männer vs. Frauen	-1.7	0.32	11.7	0.02	-10.1	0.06
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	2.0	0.51	10.0	0.11	-12.0	0.07

Anhang-Tab Kp.4 - 41: Austausch mit anderen Personen vor oder nach Arztbesuch nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	56.3	9.2	14.2	6.3	15.5	7.0	14.0	6.0
	Asylsuchende N	69.2	10.0	10.7	6.7	5.8	5.0	14.4	7.6
	Vorläufig Aufg. F	54.5	10.4	14.7	7.2	16.9	8.0	13.9	6.7
	Männer	57.0	12.2	13.3	8.3	17.6	9.6	12.1	7.6
	Frauen	54.6	11.6	16.2	8.5	10.9	7.4	18.4	8.8
Sri Lanka	Gesamt	18.7	6.1	18.5	7.3	39.0	8.3	23.8	7.1
	Asylsuchende N	19.5	19.5	24.5	24.5	33.3	33.3	22.7	22.7
	Vorläufig Aufg. F	18.1	18.1	14.0	14.0	43.2	43.2	24.7	24.7
	Männer	16.9	7.7	20.9	10.0	38.3	10.8	23.9	9.3
	Frauen	22.5	9.9	13.4	7.8	40.4	11.9	23.7	10.0

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	-37.6	0.00	4.3	0.39	23.5	0.00	9.9	0.04
Somalia: F vs. N	-14.7	0.05	4.1	0.42	11.1	0.02	-0.5	0.93
Sri Lanka: F vs. N	-1.4	0.83	-10.5	0.18	9.9	0.24	2.0	0.78
N: Sri Lanka vs. Somalia	-49.7	0.00	13.9	0.06	27.5	0.00	8.3	0.20
F: Sri Lanka vs. Somalia	-36.4	0.00	-0.7	0.90	26.3	0.00	10.8	0.08
Somalia: Männer vs. Frauen	2.4	0.78	-2.8	0.64	6.7	0.28	-6.3	0.29
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-5.6	0.38	7.5	0.25	-2.1	0.80	0.3	0.97

Anhang-Tab Kp.4 - 42: Über Vor- und Nachteile der Empfehlungen des Arztes nachdenken nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	18.2	6.8	20.2	8.0	28.1	8.3	33.5	8.7
	Asylsuchende N	34.6	10.2	9.9	6.3	20.9	8.7	34.6	10.2
	Vorläufig Aufg. F	15.9	7.5	21.7	9.1	29.1	9.4	33.3	9.8
	Männer	18.4	8.9	20.1	10.7	27.1	10.9	34.4	11.6
	Frauen	17.7	8.8	20.4	9.7	30.4	10.7	31.5	10.6
Sri Lanka	Gesamt	18.9	6.8	19.4	7.4	28.9	7.5	32.9	8.1
	Asylsuchende N	15.7	15.7	23.8	23.8	28.3	28.3	32.2	32.2
	Vorläufig Aufg. F	21.1	21.1	16.3	16.3	29.2	29.2	33.4	33.4
	Männer	18.3	9.0	19.1	10.0	26.0	9.5	36.7	11.0
	Frauen	20.1	9.3	19.9	9.5	34.7	11.5	25.3	10.2

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	0.7	0.89	-0.9	0.88	0.8	0.89	-0.6	0.92
Somalia: F vs. N	-18.7	0.00	11.8	0.04	8.2	0.21	-1.3	0.86
Sri Lanka: F vs. N	5.4	0.42	-7.5	0.35	0.9	0.90	1.2	0.88
N: Sri Lanka vs. Somalia	-18.9	0.01	13.9	0.07	7.4	0.30	-2.4	0.76
F: Sri Lanka vs. Somalia	5.2	0.41	-5.4	0.39	0.1	0.99	0.1	0.99
Somalia: Männer vs. Frauen	0.7	0.91	-0.3	0.97	-3.4	0.67	2.9	0.72
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	-1.9	0.78	-0.8	0.91	-8.7	0.25	11.4	0.14

Anhang-Tab Kp.4 - 43: Suchen von weiteren Informationen, wenn von Informationen des Arztes / der Ärztin nicht überzeugt nach Herkunft und Aufenthaltsstatus

		nie		selten		manchmal		oft / immer	
		ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)	ja (%)	VI-95 (+/-)
Somalia	Gesamt	40.1	12.1	6.8	6.9	17.8	9.7	35.3	12.5
	Asylsuchende N	65.5	13.6	0.0	0.0	15.0	9.9	19.5	11.5
	Vorläufig Aufg. F	36.0	13.8	7.9	8.0	18.3	11.2	37.9	14.3
	Männer	36.4	15.3	6.6	8.8	18.0	12.6	39.1	16.3
	Frauen	49.5	17.0	7.4	9.8	17.4	12.5	25.8	14.5
Sri Lanka	Gesamt	10.4	5.1	11.6	5.5	23.3	7.3	54.7	8.7
	Asylsuchende N	12.2	12.2	11.3	11.3	31.0	31.0	45.4	45.4
	Vorläufig Aufg. F	9.2	9.2	11.8	11.8	18.2	18.2	60.9	60.9
	Männer	11.1	7.3	12.5	7.8	24.5	9.9	52.0	11.8
	Frauen	9.2	5.7	9.9	6.2	21.2	9.7	59.7	11.4

Gruppenvergleiche	nie		selten		manchmal		oft / immer	
	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert	%-Δ	p-Wert
Sri Lanka vs. Somalia	-29.7	0.00	4.8	0.29	5.5	0.38	19.4	0.01
Somalia: F vs. N	-29.5	0.00	7.9	0.06	3.2	0.67	18.4	0.05
Sri Lanka: F vs. N	-3.0	0.57	0.5	0.93	-12.9	0.10	15.4	0.09
N: Sri Lanka vs. Somalia	-53.3	0.00	11.3	0.01	16.0	0.05	26.0	0.01
F: Sri Lanka vs. Somalia	-26.8	0.00	3.9	0.49	-0.1	0.99	23.0	0.01
Somalia: Männer vs. Frauen	-13.1	0.27	-0.8	0.90	0.6	0.95	13.3	0.23
Sri Lanka: Männer vs. Frauen	1.9	0.69	2.6	0.61	3.2	0.65	-7.7	0.36